

中国武夷埃塞俄比亚分公司定可公路项目 60/70 型号沥青 采购开标及评标报告

一、项目介绍

本次招标编号为 ZWWZZB-2024006 的中国武夷埃塞俄比亚分公司定可公路项目沥青采购采用公开招标方式，采购项目为 1600 吨 60/70 型号沥青。

我部于 2024 年 8 月 7 日将沥青采购招标文件挂我司官网进行公开招标，具体详见附件 1：《中国武夷埃塞俄比亚分公司 60/70 沥青采购招标文件-ZWWZZB-2024006》，截止投标时间及开标时间为 2024 年 8 月 21 日 17:00（北京时间）。

二、开标情况

评标小组的成立：根据中武（福建）跨境电子商务有限责任公司《采购管理办法》成立招标小组，小组成员为：张清红、康冬妮、陈心点、章杨希、廖凤翔，中武（福建）跨境电子商务有限责任公司宣传纪检岗徐子栋负责本次开标的监督工作。

截至 2024 年 8 月 21 日，确认收到 3 家投标单位缴交的投标保证金，SAGIT FZE、香港梓霖国际贸易有限公司、罗森纳控股有限公司各缴交人民币 50,000.00 元，以及 3 家投标单位通过邮件递交的标书。我部于 8 月 21 日 17 点在中武电商凯捷大厦 8 层会议室召开了邮件开标会议。会议由中武（福建）跨境电子商务有限责任公司工程物资供应部负责人（代管）张清红主持。会议上对投标单位的邮件标书进行了现场开标，开标情况如下表所示：（具体开标情况详见附件 2 至附件 4）

排名	供应商名称	总价	交期	付款条件	质保	交易方式	检测报告	投标函	营业执照	负责人授权书
1	香港梓霖国际贸易有限公司	US\$809,600	30 天	T/T 收到运输文件扫描件后 7 个工作日内 100%付款	3 年	CIF 吉布提港	有	有	有	有
2	SAGIT FZE	US\$819,200	30 天		3 年	CIF 吉布提港	有	有	有	有
3	罗森纳控股有限公司	US\$932,800	40 天		3 年	CIF 吉布提港	有	有	有	有

因罗森纳控股有限公司价格相比另外两家单位差异较大，我部向三家投标单位提出疑问，因先前未明确运输方式，罗森纳控股有限公司所报价格的运输方式为 Cross Stuffing（换船、换箱、换单），香港梓霖国际贸易有限公司所报价格的运输方式为 Transshipment（仅换船、换单），SAGIT FZE 已报两种运输方式的价格。经与埃塞项目部沟通确认，因该项目为非发行项目，银行审查较为严格，保险起见故选择 Cross Stuffing（换船、换箱、换单）的运输方式。我部随即向三家投标单

位发出澄清报价需求，要求对 Cross Stuffing 运输方式进行价格澄清，并于 2024 年 8 月 26 日前回复澄清报价。

截至 2024 年 8 月 26 日，我部确认收到三家投标单位的澄清文件，并于 8 月 26 日 17 点在中武电商凯捷大厦 8 层会议室进行了邮件统一开标。会议由中武（福建）跨境电子商务有限责任公司工程物资供应部负责人（代管）张清红主持，参与人员：康冬妮、陈心点、章杨希、廖风翔，中武（福建）跨境电子商务有限责任公司宣传纪检岗徐子栋负责本次澄清报价开标的监督工作。其中 SAGIT FZE 以及罗森纳控股有限公司维持先前的投标价格不变，香港梓霖国际贸易有限公司单价由 506USD 更新为 510USD, 其他条件不变，澄清报价后情况如下表所示：（澄清文件详见附件 5）

排名	供应商名称	总价	交期	付款条件	质保	交易方式	检测报告	投标函	营业执照	负责人授权书
1	香港梓霖国际贸易有限公司	US\$816,000	30 天	T/T 收到运输文件	3 年	CIF 吉布提港	有	有	有	有
2	SAGIT FZE	US\$819,200	30 天	扫描件后 7 个工作日内 100%付款	3 年	CIF 吉布提港	有	有	有	有
3	罗森纳控股有限公司	US\$932,800	40 天		3 年	CIF 吉布提港	有	有	有	有

三、评标过程

评标小组按照《评标规则》，对各投标单位的标书进行综合评价并量化打分，依据投标人得分高低确定其排名顺序。评标过程如下：

第一步：评标小组对投标文件进行标书符合性审查（资格性检查和符合性检查）。

经仔细阅读投标文件，评标小组讨论认为：评标小组讨论认为：所有投标单位符合我司招标要求。

第二步：评标小组对沥青的技术性能进行评分。

现有三家投标单位的技术性能指标均符合招标要求并提供具体及重要技术参数。评分结果详见附件 6《埃塞定可项目沥青招标评分表》技术评分部分。

第三步：评标小组对投标价格进行评分

各投标人的价格得分按以下方法得出：

$$C=[1-(H-HL)/(HH-HL)]\times 50$$

C：投标人投标价格部分得分。

H：投标人投标报价（即满足招标文件要求的投标人的投标报价）。

HL：评标基准价（即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）。

HH：评标最高价（即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价）。

评分结果详见附件 6《埃塞定可项目沥青招标评分表》价格评分部分。

第四步：评标小组按照评标程序对投标单位进行综合商务评审，评分内容包含标产品保质期、交货期、产品销售业绩证明。

评分结果详见附件 6《埃塞定可项目沥青招标评分表》商务评分部分。

第五步：评标小组将技术性能得分、投标价格得分、商务分别评审得分进行总计得分并汇总，并根据总平均得分进行排序。

评分结果详见附件 7《埃塞定可项目沥青招标评分汇整表》。

			香港梓霖		SAGIT FZE		罗森纳控股有限公司	
品名	型号	数量	单价	总价	单价	总价	单价	总价
沥青	60/70	1600MT	510	816000	512	819200	583	932800

排名	供应商名称	技术部分 得分	价格部分 得分	商务部分 得分	总分
1	香港梓霖国际贸易有限公司	20	50	28	98
2	SAGIT FZE	18	48.63	30	96.63
3	罗森纳控股有限公司	16	0	28	44

四、评标结果及评标小组的建议

根据以上评标结果，评标小组建议如下：

- 1、香港梓霖国际贸易有限公司综合得分 98，排名第一，拟推荐为中标人。此次香港梓霖国际贸易有限公司投标单价为 510.00 USD/MT，CIF 总价为 USD 816,000.00，该价格包含出口包装费、商检费、保险费以及至吉布提港运输费。付款方式为 T/T，卖方发货后将提供相关海运单据的扫描件，包括提单、箱单、发票、保险单、原产地证(卖方抬头纸出具)、第三方机构的检测报告，以上单据可证明货物已发出；买方于收到以上单据扫描件七个工作日内支付 90%的货款，即 USD734,400.00 元；买方于埃塞项目部收到货后 7 个工作日内验收合格支付剩余 10%货款，即 USD81,600.00 元。交货期为 30 天，质保期为 3 年。
- 2、SAGIT FZE 综合得分 96.63，排名第二，拟推荐为备选中标人。
- 3、本次招标经审批后，将中标结果通知中标人。

以上评标结果报招标领导小组审批。

附件 1: 《中国武夷埃塞俄比亚分公司 60/70 沥青采购招标文件-ZWWZZB-2024006》

附件 2: 《埃塞定可项目 60/70 沥青采购标书交接一览表》

附件 3: 《埃塞定可项目 60/70 沥青开标结果一览表》

附件 4: 《各家公司投标文件》

附件 5: 《澄清文件》

附件 6: 《埃塞定可项目 60/70 沥青比价表》

附件 7: 《埃塞定可项目 60/70 沥青采购招标评分表》

附件 8: 《埃塞定可项目 60/70 沥青采购招标评分汇整表》

评标小组: 陈文强 陈心立 廖凤翔 章杨希 张博以

领导小组: 刘平合

附

附

附

评标小组

2024 年 8 月 29 日

埃塞定可项目60/70沥青采购标书交接一览表

招标编号：ZWWZZB-2024006

序号	投标单位	标书递交方式	标书密封性	接收时间	递交人	联系方式	接收人	备注	
1	SAGIT FZE	邮件	密封	2024-8-21	张会歌	971-567726888	康冬妮	/	
2	罗森纳控股有限公司	邮件	密封	2024-8-21	魏樱美	jennifer@rosnarholdings.com	康冬妮	/	
3	香港梓霖国际贸易有限公司	邮件	密封	2024-8-21	刘明	18102126650	康冬妮	/	

开标小组成员：

康冬妮 陈心臣 凌凤翔 章和希 张静

复核：

徐子林

埃塞定可公路项目60/70沥青采购
开标结果一览表（第二次开标2024.8.26）

招标编号：ZWWZZB 2024006

排名	供应商名称	总价	交期	付款条件	质保	交易方式	检测报告	投标函	营业执照	负责人授权书	备注
1	香港梓霖国际贸易有限公司	US\$816,000.00	30天	T/T 收到运输文件扫描件后 7个工作日内100%付款	3年	CIF吉布提港	有	有	有	有	
2	SAGIT FZE	US\$819,200.00	30天		3年	CIF吉布提港	有	有	有	有	
3	罗森纳控股有限公司	US\$932,800.00	30天		3年	CIF吉布提港	有	有	有	有	

开标小组成员： 陈文平 陈心正 唐凤翔 章杨希

复核： 张清江 徐林

埃塞定可公路项目60/70沥青采购
开标结果一览表（第一次开标2024.8.21）

招标编号：ZWWZZB-2024006

排名	供应商名称	总价	交期	付款条件	质保	交易方式	检测报告	投标函	营业执照	负责人授权书	备注
1	香港梓霖国际贸易有限公司	US\$809,600.00	30天	T/T 收到运输文件扫描件后 7个工作日内100%付款	3年	CIF吉布提港	有	有	有	有	
2	SAGIT FZE	US\$819,200.00	30天		3年	CIF吉布提港	有	有	有	有	
3	罗森纳控股有限公司	US\$932,800.00	30天		3年	CIF吉布提港	有	有	有	有	

开标小组成员：

陈文强 陈心巨 廖凤翔 章杨希

复核：

张峰 徐林

埃塞定可项目60/70沥青比价表					SAGIT FZE			香港梓霖			罗森纳		
序号	品名	规格/件号	单位	需求数量	单价	总价	备注	单价	总价	备注	单价	总价	备注
1	沥青	60/70	吨	1600	512	819200		510	816000		583	932800	
商检费、包装费等						/			/			/	
运输费 至吉布提港						/			/			/	
合计						819, 200. 00			816, 000. 00			932, 800. 00	
付款方式:					1、付款方式为T/T，卖方发货后将提供相关海运单据的扫描件，包括提单、箱单、发票、保险单、原产地证(卖方抬头纸出具)、第三方机构的检测报告，以上单据可证明货物已发出；买方于收到以上单据扫描件七个工作日内支付90%的货款，即USD734, 400. 00元；买方于埃塞项目部收到货后7个工作日内验收合格支付剩余10%货款，即USD81, 600. 00元。								
质保期:					3年			3年			1年		
交货地点:					吉布提港			吉布提港			吉布提港		
交货期:					30天			30天			30天		

埃塞定可公路工程项目沥青招标评分汇总表

排名	供应商名称	技术部分 得分（20分）	价格部分 得分（50分）	商务部分 得分（30分）	总分（100分）
1	香港梓霖国际贸易有限公司	20	50	28	98
2	SAGIT FZE	18	48.63	30	96.63
3	罗森纳控股有限公司	16	0	28	44

评标小组成员： 康文斌 陈心正 廖凤翔 章杨希 张康江

埃塞达耶公路工程项目沥青招标评分表

公司：香港梓霖国际贸易有限公司

技术评分（20）							
BITUMEN - PENETRATION GRADE 60/70 (1.5)							
序号	测试项目	单位	要求	测试方法	分值	得分	备注
1	Density@25° C	Kg/m³	1.01-1.06	ASTM D70 or D3289	2	2	1.0191
2	Penetration@ 25” C	Mm/10	60-70	ASTM D5	2	2	64
3	Softening point	° C	46min	ASTM D36	2	2	49.6
4	Ductility@25° C	Cm	100min	ASTM D113	2	2	>100
5	Loss on heating	Wt%	0.2max	ASTM D6	2	2	0.02
6	Drop in penetration after heating	%	20max	ASTM D5	2	2	7.81
7	Flash point	° C	230min	ASTM D92	2	2	324
8	Solubility in Trichloroethylene	Wt%	99.0min	ASTM D2042	2	2	99.9
9	Spot test	——	Negative	AASHTO T102	2	2	negative
10	Wax content	%	2max	DIN EN 12606-1	2	2	2
价格评分（50）							
序号	项目			评分标准	分值	得分	备注
1	价格	C=[1-（H-HL）/（HH-HL）]x50 C：投标人投标价格部分得分 H：投标人投标报价（即满足招标文件要求的投标人的投标报价） HL：评标基准价（即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价） HH：评标最高价（即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价）			50	50.00	(1-(816000-816000)/(932800-816000))*50
商务评分（30）							
序号	项目	评分标准			分值	得分	备注
1	付款方式	无需预付款，接受先出货后付款的交货方式，得10分； 需预付款10%，出货后付尾款的交货方式，不得分；			10	10	接受先出货后付款的交货方式
2	投标人类似项目业绩	提供2021年1月1日起（含2021年1月1日）由投标人自身完成的与中资大型企业海外项目（含中国武夷实业股份有限公司）合作的沥青类项目业绩，需有过交货案例（购销合同和中标通知书同时提供）。每提供一份业绩得1分，最高得5分。 未提供或提供的评委不认可的，得0分。			5	3	业绩提供3份
3	货物交期	C=[1-（D-30）/30]x5 C：投标人货物交期商务得分 D：投标人交期天数			5	5	投标人交货期为30天，符合要求
4	质保期	质保期为2年的，得5分； 质保期为1年的，得3分； 低于1年的，不得分。			5	5	3年质保
5	付款方式	免箱期21天或以上，得5分； 免箱期少于21天，不得分。			5	5	免箱期21天

总分: 98.00

评分人:

陈文峰

埃塞达耶公路工程项目沥青招标评分表

公司: SAGIT FZE


技术评分 (20)							
BITUMEN - PENETRATION GRADE 60-70 (1.5)							
序号	测试项目	单位	要求	测试方法	分值	得分	备注
1	Density@25° C	Kg/m³	1.01-1.06	ASTM D70 or D3289	2	0	未提供
2	Penetration@ 25° C	Mm/10	60-70	ASTM D5	2	2	65
3	Softening point	° C	46min	ASTM D36	2	2	49.8
4	Ductility@25° C	Cm	100min	ASTM D113	2	2	>100
5	Loss on heating	Wt%	0.2max	ASTM D6	2	2	0.06
6	Drop in penetration after heating	%	20max	ASTM D5	2	2	17
7	Flash point	° C	230min	ASTM D92	2	2	318
8	Solubility in Trichloroethylene	Wt%	99.0min	ASTM D2042	2	2	99.9
9	Spot test	---	Negative	AASHTO T102	2	2	negative
10	Wax content	%	2max	DIN EN 12606-1	2	2	2

序号		项目		评分标准		分值	得分	备注
1	价格	C=[1-（H-HL）/（HH-HL）]x50 C：投标人投标价格部分得分 H：投标人投标报价（即满足招标文件要求的投标人的投标报价） HL：评标基准价（即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价） HH：评标最高价（即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价）			50	48.63	(1-(819200-816000)/(932800-816000))*50	

商务评分 (30)					
序号	项目	评分标准	分值	得分	备注
1	付款方式	无需预付款, 接受先出货后付款的交货方式, 得10分; 需预付款10%, 出货后付尾款的交货方式, 不得分;	10	10	接受先出货后付款的交货方式
2	投标人类似项目业绩	提供2021年1月1日起 (含2021年1月1日) 由投标人自身完成的与中资大型企业海外项目 (含中国武夷实业股份有限公司) 合作的沥青类项目业绩, 需有过交货案例 (购销合同和中标通知书同时提供)。每提供一份业绩得1分, 最高得5分。 未提供或提供的评委不认可的, 得0分。	5	5	业绩提供15份
3	货物交期	$C = [1 - (D - 30) / 30] \times 5$ C: 投标人货物交期商务得分 D: 投标人交期天数	5	5	投标人交货期为30天, 符合要求
4	质保期	质保期为2年的, 得5分; 质保期为1年的, 得3分; 低于1年的, 不得分。	5	5	3年质保
5	付款方式	免箱期21天或以上, 得5分; 免箱期少于21天, 不得分。	5	5	免箱期21天

总分: 96.63

评分人:




埃塞达耶公路工程项目沥青招标评分表

公司：罗森纳控股有限公司

技术评分（20）							
BITUMEN - PENETRATION GRADE 60-70 (15)							
序号	测试项目	单位	要求	测试方法	分值	得分	备注
1	Density@25° C	Kg/m³	1.01-1.06	ASTM D70 or D3289	2	0	未提供
2	Penetration@ 25” C	Mm/10	60-70	ASTM D5	2	2	68
3	Softening point	° C	46min	ASTM D36	2	2	49.8
4	Ductility@25° C	Cm	100min	ASTM D113	2	2	>100
5	Loss on heating	Wt%	0.2max	ASTM D6	2	2	0.08
6	Drop in penetration after heating	%	20max	ASTM D5	2	2	11.5
7	Flash point	° C	230min	ASTM D92	2	2	322
8	Solubility in Trichloroethylene	Wt%	99.0min	ASTM D2042	2	2	99.9
9	Spot test	——	Negative	AASHTO T102	2	2	negative
10	Wax content	%	2max	DIN EN 12606-1	2	0	未提供
价格评分（50）							
序号	项目			评分标准	分值	得分	备注
1	价格	C=[1-（H-HL）/（HH-HL）]x50 C：投标人投标价格部分得分 H：投标人投标报价（即满足招标文件要求的投标人的投标报价） HL：评标基准价（即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价） HH：评标最高价（即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价）			50	0.00	(1-(932800-816000)/(932800-816000))*50
商务评分（30）							
序号	项目	评分标准			分值	得分	备注
1	付款方式	无需预付款，接受先出货后付款的交货方式，得10分； 需预付款10%，出货后付尾款的交货方式，不得分；			10	10	接受先出货后付款的交货方式
2	投标人类似项目业绩	提供2021年1月1日起（含2021年1月1日）由投标人自身完成的与中资大型企业海外项目（含中国武夷实业股份有限公司）合作的沥青类项目业绩，需有过交货案例（购销合同和中标通知书同时提供）。每提供一份业绩得1分，最高得5分。 未提供或提供的评委不认可的，得0分。			5	3	业绩提供3份
3	货物交期	C=[1-（D-30）/30]x5 C：投标人货物交期商务得分 D：投标人交期天数			5	5	投标人交货期为30天，符合要求
4	质保期	质保期为2年的，得5分； 质保期为1年的，得3分； 低于1年的，不得分。			5	5	3年质保
5	付款方式	免箱期21天或以上，得5分； 免箱期少于21天，不得分。			5	5	免箱期21天

总分： 44.00

评分人：



埃塞达耶公路工程项目沥青招标评分表

公司: SAGIT FZE

技术评分 (20)							
BITUMEN - PENETRATION GRADE 60 70 (1.5)							
序号	测试项目	单位	要求	测试方法	分值	得分	备注
1	Density@25° C	Kg/m³	1.01-1.06	ASTM D70 or D3289	2	0	未提供
2	Penetration@ 25" C	Mm/10	60-70	ASTM D5	2	2	65
3	Softening point	° C	46min	ASTM D36	2	2	49.8
4	Ductility@25° C	Cm	100min	ASTM D113	2	2	>100
5	Loss on heating	Wt%	0.2max	ASTM D6	2	2	0.06
6	Drop in penetration after heating	%	20max	ASTM D5	2	2	17
7	Flash point	° C	230min	ASTM D92	2	2	318
8	Solubility in Trichloroethylene	Wt%	99.0min	ASTM D2042	2	2	99.9
9	Spot test	——	Negative	AASHTO T102	2	2	negative
10	Wax content	%	2max	DIN EN 12606-1	2	2	2
价格评分 (50)							
序号	项目			评分标准	分值	得分	备注
1	价格			$C = [1 - (H - HL) / (HH - HL)] \times 50$ C: 投标人投标价格部分得分 H: 投标人投标报价 (即满足招标文件要求的投标人的投标报价) HL: 评标基准价 (即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价) HH: 评标最高价 (即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价)	50	48.63	$(1 - (819200 - 816000) / (932800 - 816000)) \times 50$
商务评分 (30)							
序号	项目			评分标准	分值	得分	备注
1	付款方式			无需预付款, 接受先出货后付款的交货方式, 得10分; 需预付款10%, 出货后付尾款的交货方式, 不得分;	10	10	接受先出货后付款的交货方式
2	投标人类似项目业绩			提供2021年1月1日起 (含2021年1月1日) 由投标人自身完成的与中资大型企业海外项目 (含中国武夷实业股份有限公司) 合作的沥青类项目业绩, 需有过交货案例 (购销合同和中标通知书同时提供)。每提供一份业绩得1分, 最高得5分。 未提供或提供的评委不认可的, 得0分。	5	5	业绩提供15份
3	货物交期			$C = [1 - (D - 30) / 30] \times 5$ C: 投标人货物交期商务得分 D: 投标人交期天数	5	5	投标人交货期为30天, 符合要求
4	质保期			质保期为2年的, 得5分; 质保期为1年的, 得3分; 低于1年的, 不得分。	5	5	3年质保
5	付款方式			免箱期21天或以上, 得5分; 免箱期少于21天, 不得分。	5	5	免箱期21天

总分: 96.63

评分人:

廖凤祥

埃塞达耶公路工程项目沥青招标评分表

公司：香港梓霖国际贸易有限公司

技术评分（20）							
BITUMEN - PENETRATION GRADE 60/70 (15)							
序号	测试项目	单位	要求	测试方法	分值	得分	备注
1	Density@25° C	Kg/m³	1.01-1.06	ASTM D70 or D3289	2	2	1.0191
2	Penetration@ 25" C	Mm/10	60-70	ASTM D5	2	2	64
3	Softening point	° C	46min	ASTM D36	2	2	49.6
4	Ductility@25° C	Cm	100min	ASTM D113	2	2	>100
5	Loss on heating	Wt%	0.2max	ASTM D6	2	2	0.02
6	Drop in penetration after heating	%	20max	ASTM D5	2	2	7.81
7	Flash point	° C	230min	ASTM D92	2	2	324
8	Solubility in Trichloroethylene	Wt%	99.0min	ASTM D2042	2	2	99.9
9	Spot test	——	Negative	AASHTO T102	2	2	negative
10	Wax content	%	2max	DIN EN 12606-1	2	2	2
价格评分（50）							
序号	项目			评分标准	分值	得分	备注
1	价格			C=[1-（H-HL）/（HH-HL）]x50 C：投标人投标价格部分得分 H：投标人投标报价（即满足招标文件要求的投标人的投标报价） HL：评标基准价（即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价） HH：评标最高价（即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价）	50	50.00	(1-(816000-816000)/(932800-816000))*50
商务评分（30）							
序号	项目	评分标准			分值	得分	备注
1	付款方式	无需预付款，接受先出货后付款的交货方式，得10分； 需预付款10%，出货后付尾款的交货方式，不得分；			10	10	接受先出货后付款的交货方式
2	投标人类似项目业绩	提供2021年1月1日起（含2021年1月1日）由投标人自身完成的与中资大型企业海外项目（含中国武夷实业股份有限公司）合作的沥青类项目业绩，需有过交货案例（购销合同和中标通知书同时提供）。每提供一份业绩得1分，最高得5分。 未提供或提供的评委不认可的，得0分。			5	3	业绩提供3份
3	货物交期	C=[1-（D-30）/30]x5 C：投标人货物交期商务得分 D：投标人交期天数			5	5	投标人交货期为30天，符合要求
4	质保期	质保期为2年的，得5分； 质保期为1年的，得3分； 低于1年的，不得分。			5	5	3年质保
5	付款方式	免箱期21天或以上，得5分； 免箱期少于21天，不得分。			5	5	免箱期21天

总分： 98.00

评分人：

廖凡翔

埃塞达耶公路工程项目沥青招标评分表

公司：罗森纳控股有限公司

技术评分 (20)							
BITUMEN - PENETRATION GRADE 60/70 (15)							
序号	测试项目	单位	要求	测试方法	分值	得分	备注
1	Density@25° C	Kg/m³	1.01-1.06	ASTM D70 or D3289	2	0	未提供
2	Penetration@ 25” C	Mm/10	60-70	ASTM D5	2	2	68
3	Softening point	° C	46min	ASTM D36	2	2	49.8
4	Ductility@25° C	Cm	100min	ASTM D113	2	2	>100
5	Loss on heating	Wt%	0.2max	ASTM D6	2	2	0.08
6	Drop in penetration after heating	%	20max	ASTM D5	2	2	11.5
7	Flash point	° C	230min	ASTM D92	2	2	322
8	Solubility in Trichloroethylene	Wt%	99.0min	ASTM D2042	2	2	99.9
9	Spot test	——	Negative	AASHTO T102	2	2	negative
10	Wax content	%	2max	DIN EN 12606-1	2	0	未提供
价格评分 (50)							
序号	项目			评分标准	分值	得分	备注
1	价格			C=[1- (H-HL)/(HH-HL)]x50 C: 投标人投标价格部分得分 H: 投标人投标报价 (即满足招标文件要求的投标人的投标报价) HL: 评标基准价 (即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价) HH: 评标最高价 (即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价)	50	0.00	(1-(932800-816000)/(932800-816000))*50
商务评分 (30)							
序号	项目	评分标准			分值	得分	备注
1	付款方式	无需预付款, 接受先出货后付款的交货方式, 得10分; 需预付款10%, 出货后付尾款的交货方式, 不得分;			10	10	接受先出货后付款的交货方式
2	投标人类似项目业绩	提供2021年1月1日起 (含2021年1月1日) 由投标人自身完成的与中资大型企业海外项目 (含中国武夷实业股份有限公司) 合作的沥青类项目业绩, 需有过交货案例 (购销合同和中标通知书同时提供)。每提供一份业绩得1分, 最高得5分。 未提供或提供的评委不认可的, 得0分。			5	3	业绩提供3份
3	货物交期	C=[1- (D-30)/30]x5 C: 投标人货物交期商务得分 D: 投标人交期天数			5	5	投标人交货期为30天, 符合要求
4	质保期	质保期为2年的, 得5分; 质保期为1年的, 得3分; 低于1年的, 不得分。			5	5	3年质保
5	付款方式	免箱期21天或以上, 得5分; 免箱期少于21天, 不得分。			5	5	免箱期21天

总分: 44.00

评分人:


廖凤翔

埃塞达耶公路工程项目沥青招标评分表

公司：香港梓霖国际贸易有限公司

技术评分（20）							
BITUMEN - PENETRATION GRADE 60/70 (1.5)							
序号	测试项目	单位	要求	测试方法	分值	得分	备注
1	Density@25° C	Kg/m³	1.01-1.06	ASTM D70 or D3289	2	2	1.0191
2	Penetration@ 25° C	Mm/10	60-70	ASTM D5	2	2	64
3	Softening point	° C	46min	ASTM D36	2	2	49.6
4	Ductility@25° C	Cm	100min	ASTM D113	2	2	>100
5	Loss on heating	Wt%	0.2max	ASTM D6	2	2	0.02
6	Drop in penetration after heating	%	20max	ASTM D5	2	2	7.81
7	Flash point	° C	230min	ASTM D92	2	2	324
8	Solubility in Trichloroethylene	Wt%	99.0min	ASTM D2042	2	2	99.9
9	Spot test	——	Negative	AASHTO T102	2	2	negative
10	Wax content	%	2max	DIN EN 12606-1	2	2	2
价格评分（50）							
序号	项目			评分标准	分值	得分	备注
1	价格			C=[1-（H-HL）/（HH-HL）]x50 C：投标人投标价格部分得分 H：投标人投标报价（即满足招标文件要求的投标人的投标报价） HL：评标基准价（即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价） HH：评标最高价（即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价）	50	50.00	(1-(816000-816000)/(932800-816000))*50
商务评分（30）							
序号	项目			评分标准	分值	得分	备注
1	付款方式			无需预付款，接受先出货后付款的交货方式，得10分； 需预付款10%，出货后付尾款的交货方式，不得分；	10	10	接受先出货后付款的交货方式
2	投标人类似项目业绩			提供2021年1月1日起（含2021年1月1日）由投标人自身完成的与中资大型企业海外项目（含中国武夷实业股份有限公司）合作的沥青类项目业绩，需有过交货案例（购销合同和中标通知书同时提供）。每提供一份业绩得1分，最高得5分。 未提供或提供的评委不认可的，得0分。	5	3	业绩提供3份
3	货物交期			C=[1-（D-30）/30]x5 C：投标人货物交期商务得分 D：投标人交期天数	5	5	投标人交货期为30天，符合要求
4	质保期			质保期为2年的，得5分； 质保期为1年的，得3分； 低于1年的，不得分。	5	5	3年质保
5	付款方式			免箱期21天或以上，得5分； 免箱期少于21天，不得分。	5	5	免箱期21天

总分： 98.00

评分人： 

埃塞达耶公路工程项目沥青招标评分表

公司: SAGIT FZE

技术评分 (20)							
BITUMEN - PENETRATION GRADE 60/70 (15)							
序号	测试项目	单位	要求	测试方法	分值	得分	备注
1	Density@25° C	Kg/m³	1.01-1.06	ASTM D70 or D3289	2	0	未提供
2	Penetration@ 25” C	Mm/10	60-70	ASTM D5	2	2	65
3	Softening point	° C	46min	ASTM D36	2	2	49.8
4	Ductility@25° C	Cm	100min	ASTM D113	2	2	>100
5	Loss on heating	Wt%	0.2max	ASTM D6	2	2	0.06
6	Drop in penetration after heating	%	20max	ASTM D5	2	2	17
7	Flash point	° C	230min	ASTM D92	2	2	318
8	Solubility in Trichloroethylene	Wt%	99.0min	ASTM D2042	2	2	99.9
9	Spot test	——	Negative	AASHTO T102	2	2	negative
10	Wax content	%	2max	DIN EN 12606-1	2	2	2
价格评分 (50)							
序号	项目		评分标准		分值	得分	备注
1	价格		C=[1- (H-HL)/(HH-HL)]x50 C: 投标人投标价格部分得分 H: 投标人投标报价 (即满足招标文件要求的投标人的投标报价) HL: 评标基准价 (即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价) HH: 评标最高价 (即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价)		50	48.63	(1-(819200-816000)/(932800-816000))*50
商务评分 (30)							
序号	项目	评分标准			分值	得分	备注
1	付款方式	无需预付款, 接受先出货后付款的交货方式, 得10分; 需预付款10%, 出货后付尾款的交货方式, 不得分;			10	10	接受先出货后付款的交货方式
2	投标人类似项目业绩	提供2021年1月1日起 (含2021年1月1日) 由投标人自身完成的与中资大型企业海外项目 (含中国武夷实业股份有限公司) 合作的沥青类项目业绩, 需有过交货案例 (购销合同和中标通知书同时提供)。每提供一份业绩得1分, 最高得5分。 未提供或提供的评委不认可的, 得0分。			5	5	业绩提供15份
3	货物交期	C=[1- (D-30)/30]x5 C: 投标人货物交期商务得分 D: 投标人交期天数			5	5	投标人交货期为30天, 符合要求
4	质保期	质保期为2年的, 得5分; 质保期为1年的, 得3分; 低于1年的, 不得分。			5	5	3年质保
5	付款方式	免箱期21天或以上, 得5分; 免箱期少于21天, 不得分。			5	5	免箱期21天

总分: 96.63

评分人:

陈心正

埃塞达耶公路工程项目沥青招标评分表

公司：罗森纳控股有限公司

技术评分（20）							
BITUMEN - PENETRATION GRADE 60/70 (1.5)							
序号	测试项目	单位	要求	测试方法	分值	得分	备注
1	Density@25° C	Kg/m³	1.01-1.06	ASTM D70 or D3289	2	0	未提供
2	Penetration@ 25” C	Mm/10	60-70	ASTM D5	2	2	68
3	Softening point	° C	46min	ASTM D36	2	2	49.8
4	Ductility@25° C	Cm	100min	ASTM D113	2	2	>100
5	Loss on heating	Wt%	0.2max	ASTM D6	2	2	0.08
6	Drop in penetration after heating	%	20max	ASTM D5	2	2	11.5
7	Flash point	° C	230min	ASTM D92	2	2	322
8	Solubility in Trichloroethylene	Wt%	99.0min	ASTM D2042	2	2	99.9
9	Spot test	——	Negative	AASHTO T102	2	2	negative
10	Wax content	%	2max	DIN EN 12606-1	2	0	未提供
价格评分（50）							
序号	项目			评分标准	分值	得分	备注
1	价格			C=[1-（H-HL）/（HH-HL）]x50 C：投标人投标价格部分得分 H：投标人投标报价（即满足招标文件要求的投标人的投标报价） HL：评标基准价（即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价） HH：评标最高价（即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价）	50	0.00	(1-(932800-816000)/(932800-816000))*50
商务评分（30）							
序号	项目			评分标准	分值	得分	备注
1	付款方式			无需预付款，接受先出货后付款的交货方式，得10分； 需预付款10%，出货后付尾款的交货方式，不得分；	10	10	接受先出货后付款的交货方式
2	投人类似项目业绩			提供2021年1月1日起（含2021年1月1日）由投标人自身完成的与中资大型企业海外项目（含中国武夷实业股份有限公司）合作的沥青类项目业绩，需有过交货案例（购销合同和中标通知书同时提供）。每提供一份业绩得1分，最高得5分。 未提供或提供的评委不认可的，得0分。	5	3	业绩提供3份
3	货物交期			C=[1-（D-30）/30]x5 C：投标人货物交期商务得分 D：投标人交期天数	5	5	投标人交货期为30天，符合要求
4	质保期			质保期为2年的，得5分； 质保期为1年的，得3分； 低于1年的，不得分。	5	5	3年质保
5	付款方式			免箱期21天或以上，得5分； 免箱期少于21天，不得分。	5	5	免箱期21天

总分： 44.00

评分人：

陈心臣


埃塞达耶公路工程项目沥青招标评分表

公司：香港梓霖国际贸易有限公司

技术评分 (20)							
BITUMEN - PENETRATION GRADE 60/70 (15)							
序号	测试项目	单位	要求	测试方法	分值	得分	备注
1	Density@25° C	Kg/m³	1.01-1.06	ASTM D70 or D3289	2	2	1.0191
2	Penetration@ 25” C	Mm/10	60-70	ASTM D5	2	2	64
3	Softening point	° C	46min	ASTM D36	2	2	49.6
4	Ductility@25° C	Cm	100min	ASTM D113	2	2	>100
5	Loss on heating	Wt%	0.2max	ASTM D6	2	2	0.02
6	Drop in penetration after heating	%	20max	ASTM D5	2	2	7.81
7	Flash point	° C	230min	ASTM D92	2	2	324
8	Solubility in Trichloroethylene	Wt%	99.0min	ASTM D2042	2	2	99.9
9	Spot test	——	Negative	AASHTO T102	2	2	negative
10	Wax content	%	2max	DIN EN 12606-1	2	2	2
价格评分 (50)							
序号	项目			评分标准	分值	得分	备注
1	价格			C=[1- (H-HL)/(HH-HL)]x50 C: 投标人投标价格部分得分 H: 投标人投标报价 (即满足招标文件要求的投标人的投标报价) HL: 评标基准价 (即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价) HH: 评标最高价 (即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价)	50	50.00	(1-(816000-816000)/(932800-816000))*50
商务评分 (30)							
序号	项目	评分标准			分值	得分	备注
1	付款方式	无需预付款, 接受先出货后付款的交货方式, 得10分; 需预付款10%, 出货后付尾款的交货方式, 不得分;			10	10	接受先出货后付款的交货方式
2	投人类似项目业绩	提供2021年1月1日起 (含2021年1月1日) 由投标人自身完成的与中资大型企业海外项目 (含中国武夷实业股份有限公司) 合作的沥青类项目业绩, 需有过交货案例 (购销合同和中标通知书同时提供)。每提供一份业绩得1分, 最高得5分。 未提供或提供的评委不认可的, 得0分。			5	3	业绩提供3份
3	货物交期	C=[1- (D-30)/30]x5 C: 投标人货物交期商务得分 D: 投标人交期天数			5	5	投标人交货期为30天, 符合要求
4	质保期	质保期为2年的, 得5分; 质保期为1年的, 得3分; 低于1年的, 不得分。			5	5	3年质保
5	付款方式	免箱期21天或以上, 得5分; 免箱期少于21天, 不得分。			5	5	免箱期21天

总分： 98.00

评分人：



埃塞达耶公路工程项目沥青招标评分表

公司: SAGIT FZE

技术评分 (20)							
BITUMEN - PENETRATION GRADE 60 70 (15)							
序号	测试项目	单位	要求	测试方法	分值	得分	备注
1	Density@25° C	Kg/m³	1.01-1.06	ASTM D70 or D3289	2	0	未提供
2	Penetration@ 25° C	Mm/10	60-70	ASTM D5	2	2	65
3	Softening point	° C	46min	ASTM D36	2	2	49.8
4	Ductility@25° C	Cm	100min	ASTM D113	2	2	>100
5	Loss on heating	Wt%	0.2max	ASTM D6	2	2	0.06
6	Drop in penetration after heating	%	20max	ASTM D5	2	2	17
7	Flash point	° C	230min	ASTM D92	2	2	318
8	Solubility in Trichloroethylene	Wt%	99.0min	ASTM D2042	2	2	99.9
9	Spot test	——	Negative	AASHTO T102	2	2	negative
10	Wax content	%	2max	DIN EN 12606-1	2	2	2
价格评分 (50)							
序号	项目			评分标准	分值	得分	备注
1	价格			C=[1- (H-HL)/(HH-HL)]x50 C: 投标人投标价格部分得分 H: 投标人投标报价 (即满足招标文件要求的投标人的投标报价) HL: 评标基准价 (即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价) HH: 评标最高价 (即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价)	50	48.63	(1-(819200-816000)/(932800-816000))*50
商务评分 (30)							
序号	项目	评分标准			分值	得分	备注
1	付款方式	无需预付款, 接受先出货后付款的交货方式, 得10分; 需预付款10%, 出货后付尾款的交货方式, 不得分;			10	10	接受先出货后付款的交货方式
2	投标人类似项目业绩	提供2021年1月1日起 (含2021年1月1日) 由投标人自身完成的与中资大型企业海外项目 (含中国武夷实业股份有限公司) 合作的沥青类项目业绩, 需有过交货案例 (购销合同和中标通知书同时提供)。每提供一份业绩得1分, 最高得5分。 未提供或提供的评委不认可的, 得0分。			5	5	业绩提供15份
3	货物交期	C=[1- (D-30)/30]x5 C: 投标人货物交期商务得分 D: 投标人交期天数			5	5	投标人交货期为30天, 符合要求
4	质保期	质保期为2年的, 得5分; 质保期为1年的, 得3分; 低于1年的, 不得分。			5	5	3年质保
5	付款方式	免箱期21天或以上, 得5分; 免箱期少于21天, 不得分。			5	5	免箱期21天

总分: 96.63

评分人:




埃塞达耶公路工程项目沥青招标评分表

公司：罗森纳控股有限公司

技术评分（20）							
BITUMEN - PENETRATION GRADE 60/70 (15)							
序号	测试项目	单位	要求	测试方法	分值	得分	备注
1	Density@25° C	Kg/m³	1.01-1.06	ASTM D70 or D3289	2	0	未提供
2	Penetration@ 25” C	Mm/10	60-70	ASTM D5	2	2	68
3	Softening point	° C	46min	ASTM D36	2	2	49.8
4	Ductility@25° C	Cm	100min	ASTM D113	2	2	>100
5	Loss on heating	Wt%	0.2max	ASTM D6	2	2	0.08
6	Drop in penetration after heating	%	20max	ASTM D5	2	2	11.5
7	Flash point	° C	230min	ASTM D92	2	2	322
8	Solubility in Trichloroethylene	Wt%	99.0min	ASTM D2042	2	2	99.9
9	Spot test	----	Negative	AASHTO T102	2	2	negative
10	Wax content	%	2max	DIN EN 12606-1	2	0	未提供
价格评分（50）							
序号	项目			评分标准	分值	得分	备注
1	价格			C=[1-（H-HL）/（HH-HL）]x50 C：投标人投标价格部分得分 H：投标人投标报价（即满足招标文件要求的投标人的投标报价） HL：评标基准价（即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价） HH：评标最高价（即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价）	50	0.00	(1-(932800-816000)/(932800-816000))*50
商务评分（30）							
序号	项目			评分标准	分值	得分	备注
1	付款方式			无需预付款，接受先出货后付款的交货方式，得10分； 需预付款10%，出货后付尾款的交货方式，不得分；	10	10	接受先出货后付款的交货方式
2	投标人类似项目业绩			提供2021年1月1日起（含2021年1月1日）由投标人自身完成的与中资大型企业海外项目（含中国武夷实业股份有限公司）合作的沥青类项目业绩，需有过交货案例（购销合同和中标通知书同时提供）。每提供一份业绩得1分，最高得5分。 未提供或提供的评委不认可的，得0分。	5	3	业绩提供3份
3	货物交期			C=[1-（D-30）/30]x5 C：投标人货物交期商务得分 D：投标人交期天数	5	5	投标人交货期为30天，符合要求
4	质保期			质保期为2年的，得5分； 质保期为1年的，得3分； 低于1年的，不得分。	5	5	3年质保
5	付款方式			免箱期21天或以上，得5分； 免箱期少于21天，不得分。	5	5	免箱期21天

总分: 44.00

 评分人: 

埃塞达耶公路工程项目沥青招标评分表

公司：罗森纳控股有限公司

技术评分 (20)							
BITUMEN - PENETRATION GRADE 60/70 (15)							
序号	测试项目	单位	要求	测试方法	分值	得分	备注
1	Density@25° C	Kg/m³	1.01-1.06	ASTM D70 or D3289	2	0	未提供
2	Penetration@ 25” C	Mm/10	60-70	ASTM D5	2	2	68
3	Softening point	° C	46min	ASTM D36	2	2	49.8
4	Ductility@25° C	Cm	100min	ASTM D113	2	2	>100
5	Loss on heating	Wt%	0.2max	ASTM D6	2	2	0.08
6	Drop in penetration after heating	%	20max	ASTM D5	2	2	11.5
7	Flash point	° C	230min	ASTM D92	2	2	322
8	Solubility in Trichloroethylene	Wt%	99.0min	ASTM D2042	2	2	99.9
9	Spot test	——	Negative	AASHTO T102	2	2	negative
10	Wax content	%	2max	DIN EN 12606-1	2	0	未提供
价格评分 (50)							
序号	项目			评分标准	分值	得分	备注
1	价格			C=[1- (H-HL) / (HH-HL)]x50 C: 投标人投标价格部分得分 H: 投标人投标报价 (即满足招标文件要求的投标人的投标报价) HL: 评标基准价 (即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价) HH: 评标最高价 (即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价)	50	0.00	(1-(932800-816000)/(932800-816000))*50
商务评分 (30)							
序号	项目			评分标准	分值	得分	备注
1	付款方式			无需预付款, 接受先出货后付款的交货方式, 得10分; 需预付款10%, 出货后付尾款的交货方式, 不得分;	10	10	接受先出货后付款的交货方式
2	投标人类似项目业绩			提供2021年1月1日起 (含2021年1月1日) 由投标人自身完成的与中资大型企业海外项目 (含中国武夷实业股份有限公司) 合作的沥青类项目业绩, 需有过交货案例 (购销合同和中标通知书同时提供)。每提供一份业绩得1分, 最高得5分。 未提供或提供的评委不认可的, 得0分。	5	3	业绩提供3份
3	货物交期			C=[1- (D-30) /30]x5 C: 投标人货物交期商务得分 D: 投标人交期天数	5	5	投标人交货期为30天, 符合要求
4	质保期			质保期为2年的, 得5分; 质保期为1年的, 得3分; 低于1年的, 不得分。	5	5	3年质保
5	付款方式			免箱期21天或以上, 得5分; 免箱期少于21天, 不得分。	5	5	免箱期21天

总分: 44.00

评分人:



埃塞达耶公路工程项目沥青招标评分表

公司：香港梓霖国际贸易有限公司

技术评分（20）							
BITUMEN - PENETRATION GRADE 60/70 (15)							
序号	测试项目	单位	要求	测试方法	分值	得分	备注
1	Density@25° C	Kg/m³	1.01-1.06	ASTM D70 or D3289	2	2	1.0191
2	Penetration@ 25° C	Mm/10	60-70	ASTM D5	2	2	64
3	Softening point	° C	46min	ASTM D36	2	2	49.6
4	Ductility@25° C	Cm	100min	ASTM D113	2	2	>100
5	Loss on heating	Wt%	0.2max	ASTM D6	2	2	0.02
6	Drop in penetration after heating	%	20max	ASTM D5	2	2	7.81
7	Flash point	° C	230min	ASTM D92	2	2	324
8	Solubility in Trichloroethylene	Wt%	99.0min	ASTM D2042	2	2	99.9
9	Spot test	——	Negative	AASHTO T102	2	2	negative
10	Wax content	%	2max	DIN EN 12606-1	2	2	2
价格评分（50）							
序号	项目			评分标准	分值	得分	备注
1	价格	C=[1-（H-HL）/（HH-HL）]x50 C：投标人投标价格部分得分 H：投标人投标报价（即满足招标文件要求的投标人的投标报价） HL：评标基准价（即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价） HH：评标最高价（即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价）			50	50.00	(1-(816000-816000)/(932800-816000))*50
商务评分（30）							
序号	项目	评分标准			分值	得分	备注
1	付款方式	无需预付款，接受先出货后付款的交货方式，得10分； 需预付款10%，出货后付尾款的交货方式，不得分；			10	10	接受先出货后付款的交货方式
2	投标人类似项目业绩	提供2021年1月1日起（含2021年1月1日）由投标人自身完成的与中资大型企业海外项目（含中国武夷实业股份有限公司）合作的沥青类项目业绩，需有过交货案例（购销合同和中标通知书同时提供）。每提供一份业绩得1分，最高得5分。 未提供或提供的评委不认可的，得0分。			5	3	业绩提供3份
3	货物交期	C=[1-（D-30）/30]x5 C：投标人货物交期商务得分 D：投标人交期天数			5	5	投标人交货期为30天，符合要求
4	质保期	质保期为2年的，得5分； 质保期为1年的，得3分； 低于1年的，不得分。			5	5	3年质保
5	付款方式	免箱期21天或以上，得5分； 免箱期少于21天，不得分。			5	5	免箱期21天

总分： 98.00

评分人：



埃塞达耶公路工程项目沥青招标评分表

公司: SAGIT FZE

技术评分（20）							
BITUMEN - PENETRATION GRADE 60/70 (15)							
序号	测试项目	单位	要求	测试方法	分值	得分	备注
1	Density@25° C	Kg/m³	1.01-1.06	ASTM D70 or D3289	2	0	未提供
2	Penetration@ 25° C	Mm/10	60-70	ASTM D5	2	2	65
3	Softening point	° C	46min	ASTM D36	2	2	49.8
4	Ductility@25° C	Cm	100min	ASTM D113	2	2	>100
5	Loss on heating	Wt%	0.2max	ASTM D6	2	2	0.06
6	Drop in penetration after heating	%	20max	ASTM D5	2	2	17
7	Flash point	° C	230min	ASTM D92	2	2	318
8	Solubility in Trichloroethylene	Wt%	99.0min	ASTM D2042	2	2	99.9
9	Spot test	——	Negative	AASHTO T102	2	2	negative
10	Wax content	%	2max	DIN EN 12606-1	2	2	2
价格评分（50）							
序号	项目			评分标准	分值	得分	备注
1	价格			C=[1-（H-HL）/（HH-HL）]x50 C：投标人投标价格部分得分 H：投标人投标报价（即满足招标文件要求的投标人的投标报价） HL：评标基准价（即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价） HH：评标最高价（即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价）	50	48.63	(1-(819200-816000)/(932800-816000))*50
商务评分（30）							
序号	项目			评分标准	分值	得分	备注
1	付款方式			无需预付款，接受先出货后付款的交货方式，得10分； 需预付款10%，出货后付尾款的交货方式，不得分；	10	10	接受先出货后付款的交货方式
2	投标人类似项目业绩			提供2021年1月1日起（含2021年1月1日）由投标人自身完成的与中资大型企业海外项目（含中国武夷实业股份有限公司）合作的沥青类项目业绩，需有过交货案例（购销合同和中标通知书同时提供）。每提供一份业绩得1分，最高得5分。 未提供或提供的评委不认可的，得0分。	5	5	业绩提供15份
3	货物交期			C=[1-（D-30）/30]x5 C：投标人货物交期商务得分 D：投标人交期天数	5	5	投标人交货期为30天，符合要求
4	质保期			质保期为2年的，得5分； 质保期为1年的，得3分； 低于1年的，不得分。	5	5	3年质保
5	付款方式			免箱期21天或以上，得5分； 免箱期少于21天，不得分。	5	5	免箱期21天

总分: 96.63

评分人:

